



www.reiwa-ss.co.jp

#### 本社

〒103-0012  
東京都中央区日本橋堀留町1-10-15 JL日本橋ビル5階  
TEL: 03-3660-1002 FAX: 03-3660-1004




#### 関西支社

〒541-0044  
大阪府大阪市中央区伏見町3-2-4 淀屋橋戸田ビル8階  
TEL: 06-6202-0535 FAX: 06-6202-0536



#### 関東物流加工センター

〒374-0047  
群馬県前橋市野辺町332  
TEL: 0276-73-0111 FAX: 0276-74-8307



#### 関西物流加工センター

〒559-0032  
大阪府大阪市住之江区南港南2-11-35  
TEL: 06-6655-0007 FAX: 06-6655-0008



令和特殊鋼株式会社

REIWA SPECIALITY STEEL CORPORATION

## 素材と加工 信頼で繋ぐソリューションカンパニー

当社は、ステンレス鋼、合金鋼などの金属材料や鍛造・切削・研磨・熱処理・メッキなどの加工を施した、金属加工部品、更にはあらゆる用途に対するマグネットのご提供を通じて社会に貢献しています。

材料コストを抑制したいのですが… 熱処理を省くことはできませんか… 生産性を向上させたいのですが…

経験豊富なスタッフが、最適なご提案を致します！

#### 取扱い商品

当社はお客様のあらゆるニーズに幅広くお応えするために関東物流加工センター及び、関西物流加工センターに金属材料を取り揃えています。

#### 取扱品目


**ステンレス鋼**  
オーステナイト系、フェライト系、マルテンサイト系、析出硬化系、二相系

**機械構造用鋼**  
炭素鋼、合金鋼、軸受鋼、非鉄金属、ASTM規格品

**マグネット**  
ネオジム、サマリウムコバルト、フェライト、プラスチック、他

#### お電話・FAX・メール

ご相談、お見積り、ご注文まずはご連絡ください。



#### 素材(ステンレス、構造用鋼)

豊富な在庫でお客様のニーズにお応えします。



#### 切断

バンドソー 19台  
超硬丸鋸 7台  
計26台

多数の切断機で、ジャストインタイムを目指しております。



#### 加工

自社の在庫を使って、ソリューションチームが、最適な加工品の手助けを致します。



#### マグネット

あらゆる材質・特性・形状を取り扱っております。開発段階からご提案できます。



#### 納品

提携便にて迅速な納品、路線便での発送も承ります。



#### 主な取引先

|            |             |            |
|------------|-------------|------------|
| 豊和製鋼株式会社   | 山陽特殊製鋼株式会社  | 大同特殊鋼株式会社  |
| 日本製鉄株式会社   | 日本冶金工業株式会社  | 三菱製鋼株式会社   |
| 合同製鋼株式会社   | 日本高周波鋼業株式会社 | 東北特殊鋼株式会社  |
| 株式会社不二越    | 関西金属工業株式会社  | アズマックス株式会社 |
| T D K 株式会社 |             | 他 (順不同)    |

お客様のニーズに誠実、確実、迅速にお応えできるよう体制を整えお待ちしております。



「信用、信頼、安心」をお届けいたします。

信用、信頼、安心を基本理念としてお取引様と誠実に向き合う事をモットーにこれからも引き続きサービス拡充を目指してまいります。

環境問題、地政学的変化など従来にないスピードで世の中が変化しております。当社はステンレス・チタン専門商社のUEXグループの一員として社会、経済の変化を先取りしながらメーカー、お取引様とともに持続的な成長を目指して参ります。

代表取締役社長 長田 富行

## 経営理念

- ・信用、信頼、安心を基本理念として市場と誠実に向き合う
- ・健全な企業活動を通じ社員の豊かさと夢を実現する

## 事業内容

当社は、ステンレス鋼、合金鋼などの金属材料や鍛造・切削・研磨・熱処理・メッキなどの加工を施した、金属加工部品、更にはあらゆる用途に対するマグネットのご提供を通じて社会に貢献しています。

## 会社概況

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 会 社 名 | 令和特殊鋼株式会社            |
| 代 表 者 | 代表取締役社長 長田 富行        |
| 所 在 地 | 東京都中央区日本橋堀留町1-10-15  |
| 設 立   | 1956年(昭和31年)6月6日     |
| 資 本 金 | 2億8,000万円            |
| 従 業 員 | 76名(2025年5月時点)       |
| 事業内容  | ステンレス・構造用鋼・磁石・金属加工各種 |

## 経営方針

1. ステンレス・特殊鋼・磁材及びこれらの商品関連する加工品で優れた提案ができる機能を充実させ、お客様のニーズにお応えします。
2. 信用・信頼・安心をモットーにお客様に的確なサービスを提供し共に成長を目指します。
3. 法令に則り透明性、納得性のある会社運営を通じ社員が働き甲斐を感じる会社を目指します。
4. 社員一人一人が成長を続け、豊かさと夢を実現できる機会を提供し続けます。
5. 当社の商品サービス、社員の笑顔で社会に貢献できる会社を目指します。

## 沿革

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 1956年 | 木村商店設立                                                              |
| 1963年 | 三愛鋼業株式会社に社名変更                                                       |
| 1969年 | ニチメン株式会社、愛知製鋼株式会社が資本参加                                              |
| 1994年 | 株式会社ニチメンステンレスセンターを合併、<br>ニチメンスチール株式会社に社名変更                          |
| 1996年 | 北関東支店、北関東物流倉庫を群馬県館林市に開設。本社を東京都港区とする                                 |
| 2003年 | ニチメン株式会社から住友商事株式会社への株式譲渡により、<br>住商特殊鋼株式会社に社名変更                      |
| 2008年 | 旧住商ハガネ株式会社と経営統合                                                     |
| 2012年 | マグネット事業開始 関東物流加工センターに立体倉庫を設置                                        |
| 2018年 | 関西物流加工センターを大阪府大阪市に移転                                                |
| 2019年 | 住友商事グローバルメタルズ株式会社から株式会社UEXへの株式譲渡により、<br>令和特殊鋼株式会社へ社名変更。本社を東京都中央区に移転 |





## 金属材料

当社はお客様のあらゆるニーズに幅広くお応えするために関東物流加工センター（群馬県館林市）及び、関西物流加工センター（大阪市南港南）に金属材料を取り揃えています。

### 当社の取り扱い品目

| 【 ステンレス条鋼 】 |                                                            |           |                    |         |                |         |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|----------------|---------|
| オーステナイト系    | SUS304                                                     | SUS303    | SUS316             | SUS316L | SUS309S        | SUS310S |
| フェライト系      | SUS430                                                     |           |                    |         |                |         |
| マルテンサイト系    | SUS403                                                     | SUS420J2  | SUS416             | SUS440C |                |         |
| 析出硬化系       | SUS630                                                     |           |                    |         |                |         |
| 二相系         | SUS329J1                                                   | SUS329J3L | SUS329J4L          |         |                |         |
| 形状          | 仕上げ                                                        | 鋼種        | サイズ                |         | 長さ             |         |
| 丸棒          | プラスコンパインド<br>ピーリング<br>ターニング<br>酸洗<br><br>※詳細は別紙、<br>在庫表を参照 | SUS304    | 8mm～500mm          |         | 4000mm～6000mm  |         |
|             |                                                            | SUS303    | 8mm～400mm          |         | 4200mm～6000mm  |         |
|             |                                                            | SUS316    | 8mm～400mm          |         | 4400mm～6000mm  |         |
|             |                                                            | SUS316L   | 8mm～300mm          |         | 4000mm～6000mm  |         |
|             |                                                            | SUS310S   | 10mm～150mm         |         | 4000mm～6000mm  |         |
|             |                                                            | SUS430    | 16mm～100mm         |         | 4000mm～6000mm  |         |
|             |                                                            | SUS403    | 10mm～300mm         |         | 4000mm～6000mm  |         |
|             |                                                            | SUS420J2  | 10mm～300mm         |         | 4000mm～6000mm  |         |
|             |                                                            | SUS416    | 16mm～110mm         |         | 4000mm～6000mm  |         |
|             |                                                            | SUS440C   | 8mm～150mm          |         | 4000mm～6000mm  |         |
|             |                                                            | SUS630    | 10mm～250mm         |         | 4000mm～6000mm  |         |
| 六角棒         | スキンパス                                                      | SUS304    | 対辺8mm～55mm         |         | 3000mm～4000mm  |         |
|             |                                                            | SUS303    | 対辺8mm～55mm         |         | 3000mm～4000mm  |         |
|             |                                                            | SUS316    | 対辺8mm～38mm         |         | 3000mm～4000mm  |         |
|             |                                                            | SUS316L   | 対辺17mm～36mm        |         | 3000mm～4000mm  |         |
| アングル        | 酸洗                                                         | SUS304    | 3×25～10×100        |         | 4000mm～6000mm  |         |
| チャンネル       | 酸洗                                                         | SUS304    | 3×20×40～10×100×200 |         | 4000mm～6000mm  |         |
| 【 機械構造用鋼 】  |                                                            |           |                    |         |                |         |
| 炭素鋼         | S10C                                                       | S25C      | S35C               | S45C    | S53C           | S55C    |
| 合金鋼         | SCM415H                                                    | SCM420H   | SCM435H            | SCM440H | SCR440H        |         |
|             | SNCM420H                                                   | SNCM439   | SNCM616            | SNCM630 |                |         |
| 軸受鋼         | SUJ2                                                       |           |                    |         |                |         |
| 非調質鋼        | SVd48                                                      | SMT75     |                    |         |                |         |
| ASTM規格品     | A105                                                       | LF2       | F11                | F22     |                |         |
| 形状          | 仕上げ                                                        | 鋼種        | サイズ                |         | 長さ             |         |
| 丸棒          | 黒皮                                                         | 炭素鋼       | 16mm～410mm         |         | 3000mm～6000mm等 |         |
|             | 引抜                                                         | 合金鋼       | 16mm～400mm         |         | 3000mm～6000mm等 |         |
|             | 各種熱処理                                                      | 軸受鋼       | 16mm～400mm         |         | 3000mm～6000mm等 |         |
|             |                                                            | 非調質鋼      | 22mm～200mm         |         | 3000mm～6000mm等 |         |
|             |                                                            | ASTM規格品   | 50mm～300mm         |         | 3000mm～6000mm等 |         |
| 切断可能寸法      |                                                            |           | φ20より切断可能          |         |                |         |
| 最低切断長さ      |                                                            |           | 20φ～100φ           |         | 8mm以上          |         |
|             |                                                            |           | 105φ～              |         | 11mm以上         |         |
| 切断公差        |                                                            |           | 長さ                 | ～999L   | 1000L～1999L    | 2000L～  |
|             |                                                            |           |                    | -0、+2mm | -0、+3mm        | -0、+4mm |



# 在庫表「ステンレス丸棒」

●ピーリング/ターニング品のみ ◎ピーリング品と酸洗品あり ○プラスコンバインド品と酸洗品あり

| 鋼種  | SUS304 |    | SUS303 |    | SUS316 |    | SUS316L |    | SUS310S |    | SUS630 |    | SUS403 |    | SUS420J2 |    | SUS440C |    |
|-----|--------|----|--------|----|--------|----|---------|----|---------|----|--------|----|--------|----|----------|----|---------|----|
| サイズ | 長さ     | 在庫 | 長さ     | 在庫 | 長さ     | 在庫 | 長さ      | 在庫 | 長さ      | 在庫 | 長さ     | 在庫 | 長さ     | 在庫 | 長さ       | 在庫 | 長さ      | 在庫 |
| 8   | 4M     | ○  |        |    |        |    |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 9   | 4M     | ○  |        |    |        |    |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 10  | 4M     | ●  | 4.2M   | ●  | 4.4M   | ●  | 4M      | ●  | 5.1M    | ●  | 4M     | ●  | 4M     | ●  | 4M       | ●  |         |    |
| 11  | 4M     | ●  |        |    |        |    |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 12  | 4M     | ◎  | 4.2M   | ●  | 4.4M   | ●  | 4M      | ●  | 5.1M    | ●  | 4M     | ●  | 4M     | ●  | 4M       | ●  |         |    |
| 13  | 4M     | ◎  | 4.2M   | ●  | 4.4M   | ●  |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 14  | 4M     | ◎  | 4.2M   | ●  | 4.4M   | ●  | 4M      | ●  |         |    | 4M     | ●  |        |    | 4M       | ●  |         |    |
| 15  | 4M     | ●  | 4.2M   | ●  | 4.4M   | ●  | 4M      | ●  |         |    | 4M     | ●  |        |    | 4M       | ●  |         |    |
| 16  | 4M/6M  | ◎  | 4.2M   | ●  | 4.4M   | ●  | 4M      | ●  | 5.1M    | ●  | 4M     | ●  | 4M     | ●  | 4M       | ●  | 4M      | ●  |
| 17  | 4M/6M  | ●  | 4.2M   | ●  | 4.4M   | ●  | 4M      | ●  |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 18  | 4M/6M  | ◎  | 4.2M   | ●  | 4.4M   | ●  | 4M      | ●  |         |    | 4M     | ●  |        |    | 4M       | ●  |         |    |
| 19  | 4M/6M  | ○  | 4.2M   | ●  | 4.4M   | ●  | 4M      | ●  | 4M      | ●  | 4M     | ●  |        |    | 4M       | ●  | 4M      | ●  |
| 20  | 4M/6M  | ◎  | 4.2M   | ●  | 4.4M   | ●  | 4M      | ●  | 4M      | ●  | 4M     | ●  | 4M     | ●  | 4M       | ●  | 4M      | ●  |
| 21  | 4M/6M  | ●  | 4.2M   | ●  | 4.4M   | ●  |         |    |         |    |        |    |        |    | 4M       | ●  |         |    |
| 22  | 4M/6M  | ◎  | 4.2M   | ●  | 4.4M   | ●  | 4M      | ●  |         |    | 4M     | ●  | 4M     | ●  | 4M       | ●  | 4M      | ●  |
| 23  | 4M/6M  | ●  | 4.2M   | ●  | 4.4M   | ●  | 4M      | ●  |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 24  | 4M/6M  | ●  | 4.2M   | ●  | 4.4M   | ●  | 4M      | ●  |         |    | 4M     | ●  | 4M     | ●  | 4M       | ●  | 4M      | ●  |
| 25  | 4M/6M  | ○  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  | 6M      | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 26  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 27  | 6M     | ●  | 6M     | ●  |        |    |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 28  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 30  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  | 6M      | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 31  | 6M     | ●  |        |    |        |    | 6M      | ●  |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 32  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 33  | 6M     | ●  | 6M     | ●  |        |    |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 34  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  |         |    |
| 35  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  | 6M      | ●  |        |    | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 36  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 38  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 40  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  | 6M      | ●  |        |    | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 42  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 44  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 45  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  |         |    |
| 46  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 48  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  |         |    |
| 50  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  | 6M      | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 55  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 60  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  | 6M      | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 65  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 70  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  | 6M      | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 75  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 80  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  | 6M      | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 85  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 90  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  | 6M      | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 95  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  |         |    |
| 100 | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  | 6M      | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 105 | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 110 | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 115 | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 120 | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 125 | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 130 | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 135 | 6M     | ●  | 6M     | ●  |        |    |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 140 | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 145 | 6M     | ●  | 6M     | ●  |        |    |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 150 | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  | 6M      | ●  |
| 155 | 6M     | ●  | 6M     | ●  |        |    |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 160 | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 乱尺     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  |         |    |
| 165 | 6M     | ●  |        |    |        |    |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 170 | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 乱尺     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  |         |    |
| 175 | 6M     | ●  |        |    |        |    |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 180 | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 乱尺     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  |         |    |
| 185 | 6M     | ●  |        |    |        |    |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 190 | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 乱尺     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  |         |    |
| 195 | 6M     | ●  | 6M     | ●  |        |    |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 200 | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M     | ●  | 6M      | ●  |         |    | 乱尺     | ●  | 6M     | ●  | 6M       | ●  |         |    |
| 210 | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺      | ●  |         |    | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺       | ●  |         |    |
| 220 | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺      | ●  |         |    | 乱尺     | ●  |        |    | 乱尺       | ●  |         |    |
| 230 | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺      | ●  |         |    | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺       | ●  |         |    |
| 240 | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺      | ●  |         |    |        |    |        |    | 乱尺       | ●  |         |    |
| 250 | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺      | ●  |         |    | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺       | ●  |         |    |
| 260 | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺      | ●  |         |    |        |    |        |    | 乱尺       | ●  |         |    |
| 270 | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺      | ●  |         |    |        |    |        |    | 乱尺       | ●  |         |    |
| 280 | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺      | ●  |         |    |        |    |        |    | 乱尺       | ●  |         |    |
| 290 | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  |         |    |         |    |        |    |        |    | 乱尺       | ●  |         |    |
| 300 | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺      | ●  |         |    |        |    |        |    | 乱尺       | ●  |         |    |
| 310 | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 320 | 乱尺     | ●  |        |    |        |    |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 330 | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 340 | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  |        |    |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 350 | 乱尺     | ●  |        |    | 乱尺     | ●  |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 360 | 乱尺     | ●  |        |    | 乱尺     | ●  |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 370 | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  |        |    |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 380 | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 390 | 乱尺     | ●  |        |    |        |    |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 400 | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  | 乱尺     | ●  |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 420 | 乱尺     | ●  |        |    |        |    |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 450 | 乱尺     | ●  |        |    |        |    |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |
| 500 | 乱尺     | ●  |        |    |        |    |         |    |         |    |        |    |        |    |          |    |         |    |

・オーステナイト系: 固溶化熱処理品 (ST)  
・マルテンサイト系: 焼鈍品 (A)



## 在庫表「ステンレス六角棒(スキンパス品)」

| 鋼種  | SUS304 |    | SUS303 |    | SUS316 |    |
|-----|--------|----|--------|----|--------|----|
| サイズ | 長さ     | 在庫 | 長さ     | 在庫 | 長さ     | 在庫 |
| 8   | 3M     | ●  | 3M     |    |        |    |
| 9   | 3M     |    |        |    |        |    |
| 10  | 3M     | ●  | 3M     | ●  |        |    |
| 11  | 3M     | ●  |        |    |        |    |
| 12  | 3M     |    | 3M     | ●  | 3M     | ●  |
| 13  | 3M     | ●  | 3M     | ●  |        |    |
| 14  | 4M     | ●  | 4M     | ●  | 4M     | ●  |
| 15  | 4M     |    |        | ●  |        |    |
| 16  | 4M     |    |        | ●  |        |    |
| 17  | 4M     | ●  | 4M     | ●  | 4M     | ●  |
| 18  | 4M     |    |        |    |        |    |
| 19  | 4M     | ●  | 4M     | ●  | 4M     | ●  |
| 20  | 4M     |    |        |    |        |    |
| 21  | 4M     | ●  | 4M     | ●  | 4M     | ●  |
| 22  | 4M     | ●  | 4M     | ●  | 4M     | ●  |
| 23  | 4M     | ●  | 4M     | ●  | 4M     | ●  |
| 24  | 4M     | ●  | 4M     | ●  | 4M     | ●  |
| 25  | 4M     |    |        |    |        |    |
| 26  | 4M     | ●  | 4M     | ●  |        |    |
| 27  | 4M     | ●  | 4M     | ●  | 4M     | ●  |
| 28  | 4M     |    |        |    |        |    |
| 29  | 4M     | ●  | 4M     | ●  | 4M     | ●  |
| 30  | 4M     | ●  | 4M     | ●  | 4M     | ●  |
| 31  | 4M     |    |        |    |        |    |
| 32  | 4M     | ●  | 4M     | ●  | 4M     | ●  |
| 33  | 4M     |    |        |    |        |    |
| 34  | 4M     |    |        |    |        |    |
| 35  | 4M     | ●  | 4M     | ●  |        |    |
| 36  | 4M     | ●  | 4M     | ●  | 4M     | ●  |
| 38  | 4M     | ●  |        |    | 4M     | ●  |
| 40  | 4M     |    | 4M     | ●  |        |    |
| 41  | 4M     | ●  |        |    |        |    |
| 46  | 4M     | ●  |        |    |        |    |
| 50  | 4M     |    |        |    |        |    |



# 在庫表「構造用鋼丸棒(黒皮)」

|     | S10C     | S25C | S45C | SCM415H | SCM420H | SCM435H | SCM440H | SVD48    | A105 | LF2 | F11 | F22 |
|-----|----------|------|------|---------|---------|---------|---------|----------|------|-----|-----|-----|
| 19  |          |      | ●    |         |         |         |         |          |      |     |     |     |
| 22  |          |      | ●    | ●       |         |         |         | ●        |      |     |     |     |
| 25  |          |      | ●    |         |         |         |         | ●        |      |     |     |     |
| 28  |          |      | ●    | ●       |         |         |         | ●        |      |     |     |     |
| 30  |          |      | ●    | ●       |         |         |         | ●        |      |     |     |     |
| 32  |          | ●    | ●    |         |         |         |         | ●        |      |     |     |     |
| 34  | ●        | ●    | ●    |         | ●       | ●       |         | ●        |      |     |     |     |
| 36  |          |      | ●    | ●       |         | ●       |         | ●        |      |     |     |     |
| 38  |          | ●    | ●    |         | ●       | ●       |         | ●        |      |     |     |     |
| 40  |          |      | ●    |         | ●       |         |         | ●        |      |     |     |     |
| 42  | ●        |      | ●    | ●       |         | ●       |         | ●        |      |     |     |     |
| 44  |          | ●    | ●    |         | ●       | ●       |         | ●        |      |     |     |     |
| 46  |          | ●    | ●    | ●       | ●       | ●       |         | ●        |      |     |     |     |
| 48  |          | ●    | ●    | ●       | ●       | ●       |         | ●        |      |     |     |     |
| 50  | ●        | ●    | ●    | ●       |         | ●       |         | ●        |      |     |     |     |
| 55  | ●        | ●    | ●    | ●       | ●       | ●       | ●       | ●        |      |     |     |     |
| 60  | ●        | ●    | ●    | ●       | ●       | ●       |         | ●        |      |     |     |     |
| 65  | ●        | ●    | ●    | ●       | ●       | ●       |         | ●        |      |     |     |     |
| 70  | ●        | ●    | ●    | ●       |         | ●       | ●       | ●        |      |     |     |     |
| 75  | ●        | ●    | ●    | ●       |         | ●       | ●       | ●        |      |     |     |     |
| 80  | ●        | ●    | ●    | ●       | ●       | ●       | ●       | ●        |      |     |     |     |
| 85  | ●        | ●    | ●    | ●       | ●       | ●       |         | ●        |      |     |     |     |
| 90  | ●        | ●    | ●    | ●       | ●       | ●       |         | ●        |      |     |     |     |
| 95  | ●        | ●    | ●    | ●       | ●       | ●       | ●       | ●        |      |     |     |     |
| 100 | ●        | ●    | ●    | ●       |         | ●       | ●       | ●        | ●    |     |     |     |
| 110 | ●        | ●    | ●    | ●       | ●       | ●       | ●       | ●        |      |     |     | ●   |
| 120 | ●        | ●    | ●    | ●       | ●       | ●       | ●       | ●        |      |     |     |     |
| 130 | ●        | ●    | ●    | ●       | ●       | ●       | ●       | ●        | ●    | ●   | ●   | ●   |
| 140 | ●        | ●    | ●    | ●       | ●       | ●       | ●       | ●        |      |     |     |     |
| 150 | ●        | ●    | ●    | ●       | ●       | ●       | ●       | ●        | ●    |     | ●   |     |
| 160 | ●        | ●    | ●    | ●       |         | ●       | ●       | ●        |      |     | ●   |     |
| 170 | ●        | ●    | ●    | ●       | ●       | ●       |         | ●        |      |     |     |     |
| 180 | ●        | ●    | ●    | ●       | ●       | ●       |         | ●        |      |     |     | ●   |
| 190 | ●        | ●    | ●    | ●       |         | ●       | ●       | ●        |      |     |     |     |
| 200 | ●        | ●    | ●    | ●       | ●       | ●       |         | ●(SMT75) | ●    | ●   | ●   | ●   |
| 210 | ●        | ●    | ●    |         |         |         | ●       |          |      |     |     |     |
| 220 | ●        | ●    | ●    |         |         |         |         |          |      |     |     |     |
| 230 | ●        | ●    | ●    |         |         |         |         |          |      |     |     |     |
| 240 |          | ●    | ●    |         |         |         |         |          |      |     |     |     |
| 250 | ●        | ●    | ●    |         |         |         |         |          | ●    | ●   | ●   | ●   |
| 260 |          |      | ●    |         |         |         |         |          |      |     |     |     |
| 270 | ●(S10CZ) |      |      |         |         |         |         |          |      |     |     |     |
| 280 |          |      |      |         |         | ●       |         |          |      |     |     |     |
| 290 | ●(S10CZ) |      |      |         |         |         |         |          |      |     |     |     |
| 300 | ●(S10CZ) |      |      |         |         |         |         |          | ●    | ●   |     | ●   |
| 310 |          |      |      |         |         |         |         |          |      |     |     |     |
| 320 |          |      |      |         |         |         |         |          |      |     |     |     |
| 330 |          |      |      |         |         |         |         |          |      |     |     |     |
| 340 |          |      |      |         |         |         |         |          |      |     |     |     |
| 350 |          |      |      |         |         |         |         |          |      |     |     |     |
| 360 |          |      |      |         |         |         |         |          |      |     |     |     |
| 370 |          |      | ●    |         |         |         |         |          |      |     |     |     |
| 380 |          |      | ●    |         |         |         |         |          |      |     |     |     |
| 390 |          |      |      |         |         |         |         |          |      |     |     |     |
| 400 |          |      |      |         |         |         | ●       |          |      |     |     |     |



# 令和特殊鋼の「ソリューション事業(金属加工品)」

## 加工ネットワーク

当社は、素材から検査・出荷までの工程管理を徹底し、  
短納期対応やトータルコストダウンを実現する最適なネットワークを形成しております。

## 強み

### 100社以上の外注先ネットワーク

切断、溶接、機械加工、表面処理、熱処理など、あらゆる工程に対応可能。

### 最適な加工先を選定

経験豊富なスタッフが在籍、製品特性に合わせ最も適した加工業者を選定し、  
「品質」と「納期」を両立。

### 一括対応

お客様は、複数の業者に発注する必要がなく窓口を一本化。「手間」と「コスト」を削減。

### 安定供給

豊富な自社在庫を利用し、安定した「価格」と「最短納期」でご提供可能。

## 加工種類

鍛 造：熱間自由鍛造、熱間型打鍛造、冷間型打鍛造、ローリング鍛造、アップセット鍛造、冷間圧造

鋳 造：ロストワックス、ダイキャスト、砂型鋳物

機械加工：汎用旋盤、NC旋盤、マシニング、フライス、BTA、ガンドリル、プレーナー、ヘール加工

研 磨：平面研磨、円筒研磨、内筒研磨、ホーニング

溶 接：継手溶接、TIG溶接、MIG溶接、圧接、板巻き溶接

表面処理：メッキ(硬質クロムメッキ、黒染め処理等)

熱 処 理：焼入焼戻し、高周波焼入れ・浸炭焼入れ、焼なまし、焼ならし、ソルトバス、溶射

金 型：熱間金型、冷間金型の製造



## 金属加工品紹介

材質・形状・数量、問わず、様々な加工部品に対応しております！

### 加工部品用途

半導体製造装置関連部品、真空装置部品、ポンプ用部品、バルブ用部品、繊維製造設備用部品、鉄道用モーター部品、医療設備部品、計測機器部品、自動車用部品、建設用部品、金型部品、金型、他

### 加工部品紹介



真空部品



クランク部品



水処理計測機器



自動車部品




自動車部品



自動車部品

### 主な加工機の紹介





## 令和特殊鋼の「マグネット事業」

当社のマグネット事業は、お客様のニーズにお応えするためにあらゆる材質・特性・形状のマグネットを取り扱っています。

お客様へ積極的に開発段階からご提案させて頂くこと、また当社の在庫機能と機動力を生かし、少量多品種から数量規模の大きい製品まできめ細かい対応を心がけております。

### 材質

ネオジム焼結磁石／ネオジムボンド磁石(等方性・ラジアル異方性)  
サマリウムコバルト磁石  
フェライト焼結磁石(ウェット・ドライ)／フェライトボンド磁石(ハード・ラバー)  
サマリウム鉄チッ素ボンド磁石  
アルニコ磁石／鉄クロムコバルト磁石／その他



ネオジム磁石 (NdFeB磁石)



フェライトマグネット




プラスチックマグネット

### 対象用途

自動車用電装部品／センサー／発電機／産業機器／家電／音響製品／その他

自動車にはモータ用、発電機用、センサ用、吸着用等、様々な用途でマグネットが大量に使用されている。



#### ○主な搭載磁石

ネオジム磁石、サマリウムコバルト磁石、フェライト磁石、アルニコ磁石、各種ボンド磁石・シート磁石等。



## マグネット製品(永久磁石)のご紹介

- 専門スタッフによる最適なマグネット材質の選定と提案が可能です。
- 新たなマグネットをお探しの際は是非当社へお声掛けください。



NdFeB磁石 (ネオジム磁石)



SmCo磁石 (サマリウムコバルト磁石)



フェライト磁石



プラスチック磁石 (プラマグ)

※他にもラバーマグネット、アルニコ磁石、鉄クロムコバルト磁石等  
様々なマグネットの取扱いがございます。



## 令和特殊鋼の「機械設備」

当社東西の物流倉庫には、ステンレス鋼・特殊鋼・合金鋼などの金属材料を取り揃え、お客様のニーズに合わせて切断加工するための各種切断機を導入しています。高い技術力と迅速な対応でお客様のあらゆるニーズにお応えいたします。

### 関東物流加工センター（群馬県館林市）

関東物流加工センター（群馬県館林市）には、同業他社を上回る機械類を設置しています。

|        |         |     |
|--------|---------|-----|
| 立体自動倉庫 | 200棚    | 1基  |
| 切断機    | バンドソー   | 13台 |
|        | 超硬丸鋸切断機 | 6台  |



◀詳しくはこちら



### 関西物流加工センター（大阪・南港）

関西物流加工センター（大阪・南港）には、下記の切断機を設置しています。

|     |         |    |
|-----|---------|----|
| 切断機 | バンドソー   | 6台 |
|     | 超硬丸鋸切断機 | 1台 |



◀詳しくはこちら



### 支える各種設備

|      |            |            |               |
|------|------------|------------|---------------|
| クレーン | 関東物流加工センター | 4.8クレーン 9台 | 2.8 t クレーン 6台 |
|      | 関西物流加工センター | 4.8クレーン 2台 | 2.8 t クレーン 1台 |

関東BKCには倉庫動力用200V発電機 1 台、事務所動力用100V発電機 1 台を設置

災害でも  
安心！



## 物流部門強み

### 効率的なオペレーション

各種注文に対する最適な設備の選定、最適な人員配置によりオペレーションを効率的に行い、小ロット、大ロットいずれも短納期対応を実現しています。

### 高品質な製品

経験豊富な物流スタッフが荷物の特性に応じた最適な梱包を行う事に加え、オペレーターの高い品質管理意識により高品質な商品をお客様にお届けします。

### 豊富な配送網

エリアごとに配送網を整備し各協力運送会社との連携を強化する事によりお客様の配送に関するご要望にお応えします。  
お客様にご満足いただけるスピードと正確性で商品をお届けし顧客ロイヤリティーを構築しています。

### 東西物流加工センターの協力体制

関東、関西の物流加工センターでのバックアップ体制が構築されている為、全社協力体制のもとでお客様のご注文に対応しています。



物流部門は単にモノを運ぶのみではなく、コスト削減、顧客満足度向上、データ活用、環境貢献といった多岐にわたる側面から強みを発揮し、お客様のビジネスを加速させる戦略的なパートナーとしてお客様をサポートしてまいります。